



## NOVA Line 722A/45°

ROZTEČ VAZNIC 3200  
(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

PŮDORYS PŘÍZEMÍ


M 1:50

POZNÁMKA:

1. OBKLAD STĚN A PŘÍČEK SÁDROKARTONEM TL.12,5 mm  
JE PRO POTŘEBU KÓTOVÁNÍ ZAOKROUHLEN NA 12 mm.
2. TECHNICKÉ ZMĚNY JSOU VYHRAZENY

LEGENDA MÍSTNOSTI :

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	
101	ZADVEŘÍ	3,09	3,09
102	OBÝVACÍ POKOJ	25,57	25,57
103	KUCHYŇ	12,56	11,09
104	POKOJ	10,97	10,97
105	KOUPELNA, WC	4,55	4,55
106	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,26	2,26
OBYTNÁ PLOCHA :		36,54	
PŘÍSLUŠENSTVÍ :		20,99	
UŽITKOVÁ PLOCHA :		57,53	
CELKOVÁ PLOCHA (PODLAHOVÁ) :		59,00	







RODINNÝ DOMEK


NOVA Line 722A/45°

ROZTEČ VAZNIC 3200

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

ŘEZ A-A

M 1:50



SPODNÍ STAVBA  
DODÁVKA ODBĚRATELE

## LEGENDA MATERIÁLU

-  ROSTLÝ TERÉN
-  ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
-  ZÁSYP
-  ŽELEZOBETON
-  PROSTÝ BETON
-  DŘEVO
-  TEPelná IZOLACE


Zpracovatel

Projekt


Datum: 03/2007

Číslo HS: 34 148

POHLED ZADNÍ



POHLED BOČNÍ /LEVÝ/



RODINNÝ DOMEK


**NOVA Line 722A/45°**

ROZTEČ VAZNIC 3200mm


(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

POHLEDY M 1:100

POHLED PŘEDNÍ



POHLED BOČNÍ /PRAVÝ/



Zpracovatel



Projekt

Datum: 02/2007

Číslo HS: 34 148

